FICHE SIGNALETIQUE

ConfortMédic Technologies inc.
1140, rue Neveu, Saint-Césaire, Québec J0L 1T0 Canada
Tel: (800) 442-2246

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

NOM DU PRODUIT: *PurMedic*^{3}	*02402327*
FAMILLE CHIMIQUE: SEL AMMONIUM QUATERNAIRE	CLASSE SIMDUT: E

PROPRIETES PHYSIQUES

APPARENCE ET ODEUR	LIQUIDE	BLEU	INODORE
POINT D'EBULLITION (C)	N.D.	TAUX D'EVAPORATION (_____=1)	N.D.
PRESSION DE VAPEUR (mm Hg)	N.D.	VISCOSITE (cps) 22°C 20rpm spindle # 1	5
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1)	N.D.	POINT DE CONGELATION (C)	N.D.
SOLUBILITE DANS L'EAU	COMPLETE	pH	10,4
VOLATILE PAR VOLUME (%)	89,7	POIDS SPECIFIQUE (eau=1)	0,994
MATERIEL ACTIF (%)	10,3	CONTENU SOLIDES THÉORIQUES (%)	

INGREDIENTS HASARDEUX

INGREDIENTS	numéro CAS ou UN	%	TLV (unités) ACGIH
CHLORURES D'ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM	CAS 68424-85-1	7-13	N.D.

RISQUES D'INCENDIES OU D'EXPLOSIONS

POINT D'ECLAIR (méthode) N.D.	
LIMITES D'INFLAMMABILITE	MIN: N.D. MAX: N.D.
MOYENS D'EXTINCTION	N.D.
TECHNIQUES SPECIALES POUR COMBATTRE LE FEU	N.D.
RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	N.D.
TEMPERATURE D'AUTOINFLAMMATION N.D.	
DATE: 31 May, 2013	tél: (800)442-2246

ConfortMédic Technologies inc.
1140, rue Neveu, Saint-Césaire, Québec J0L 1T0 Canada
Tel: (800) 442-2246

PurMedic^{3}

PROPRIETES TOXICOLOGIQUES

LIMITE D'ENDURANCE(T.L.V.) N.D.
EFFETS DE LA SUREXPOSITION *CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER DE L'IRRITATION IMPORTANTE* *CONTACT AVEC LES YEUX DOMMAGE TRES IMPORTANT AUX YEUX* *INHALATION IRRITATION DES MUQUEUSES* *INGESTION IRRITATION DE LA BOUCHE,DE LA GORGE,DE L'ABDOMEN,ENFLURE DU LARYNX,PARALYSIE DES MUSCLES DU SQUELETTE AFFECTANT LA RESPIRATION,PEUT ETRE FATAL*
PREMIERS SOINS ET PROCEDURES D'URGENCE *CONTACT AVEC LA PEAU RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES* *CONTACT AVEC LES YEUX RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU 15 MINUTES;VOIR UN MEDECIN* *INHALATION* *INGESTION BOIRE BEAUCOUP DE LAIT,BLANCS D'OEUF,SOLUTION GELATINEUSE OU BEAUCOUP D'EAU,EVITER L'ALCOOL;VOIR UN MEDECIN*

DONNEES SUR LA REACTIVITE

STABILITE STABLE	*CONDITIONS A EVITER N.D.*
INCOMPATIBILITE AVEC N.D.	
PRODUITS DANGEREUX DE DECOMPOSITION OXYDES DE CARBONE ET D'AZOTE,FUMEE DE CHLORURE D'HYDROGENE	
POLYMERISATION HASARDEUSE NON CONDITIONS A EVITER N.D.	

FUITES OU DEVERSEMENTS
MESURES PREVENTIVES

MESURES A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DEVERSEMENT *RINCER AVEC BEAUCOUP D'EAU*
TRAITEMENT DES DECHETS *SUIVRE LES ORDONNANCES FEDERALE,PROVINCIALE ET LOCALE PAR RAPPORT AUX DETERGENTS A BASE D'EAU*

MESURES SPECIALES DE PROTECTION

PROTECTION RESPIRATOIRE N.D.	
VENTILATION MECANIQUE GENERALE	
GANTS PROTECTEURS CAOUTCHOUC OU NEOPRENE	*PROTECTION DES YEUX LUNETTES DE SECURITE*
AUTRE EQUIPEMENT PROTECTEUR N.D.	

FICHE SIGNALETIQUE
ConfortMédic Technologies inc.
1140, rue Neveu, Saint-Césaire, Québec J0L 1T0 Canada
Tel: (800) 442-2246

PurMedic[3]

PRECAUTIONS SPECIALES

TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE	*MIN*	*N.D.*			*MAX*	*N.D.*	
TMD	*LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE NSA (AMMONIUM QUATERNAIRE)*		*CLASSE 8*	*UN 3267*	*GR. EMB. III*		
	PLAQUES 8 ETIQUETTES 8 + SENS	*quantité limite: 5 litres*					

NFPA



SIMD / HMIS

Santé / Health	*2*
Inflammabilité / Flammability	*0*
Réactivité / Reactivity	*0*
Protection personnelle / Personal protection	*b*